Извещение о сборе
о сборе коммерческих предложений для определения начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора

В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М. Горбатова Российской академии сельскохозяйственных наук (далее - ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии) проводит процедуру определения и обоснования начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора и просит организации, занимающиеся поставками оборудования для научных исследований дать свои ценовые предложения на поставку вольтамперометрического анализатора (далее – Оборудование) для лаборатории Научно-методические работы и контрольно-аналитические исследования ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии на следующих условиях.

1. Состав поставляемого Оборудования

таблица 1

№ п/п	Код ОКПД*	Наименование Оборудования	Ед. измер.	Кол-во
1.	33.20.53.122	Вольамперометрический анализатор «АВС 1.1» в комплекте	компл.	1

* Классификация товара по ОКПД:
Раздел D ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
Подраздел DL ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ОПТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
33. Изделия медицинские; приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации, управления; приборы оптические, фото- и кинооборудование; часы
33.2. Приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации, управления и прочих целей
33.20. Приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации, управления и прочих целей
33.20.53. Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки
33.20.53.122. Анализаторы жидкостей электрохимические

2. Функциональные технические и качественные характеристики поставляемого Оборудования:

2.1. Вольтамперометрический анализатор «АВС 1.1» - предназначен для вольтампереметрического анализа содержания тяжелых металлов в питьевых, природных и сточных водах, продуктах питания и продовольственном сырье, в металлах и сплавах, в биологических и других материалах. Возможные определяемые элементы: Cu Pb Cd Zn Bi Ni I As и др.

В комплект поставки Вольтамперометрического анализатора «АВС 1.1» входит:
- микропроцессорный измерительный блок - 1 шт.;
- внешний э/х датчик - 1 шт.;
- стеклоуглеродный электрод - 2 шт.;
- электрод сравнения ЭВЛ-1М4 - 1 шт.;
- стеклянная ячейка - 1 шт.;
- кабель для подключения анализатора к компьютеру - 1 компл.;
- вспомогательный у/с электрод - 1 шт.;
- кабель питания - 1 шт.;
- программное обеспечение - 1 компл.;

- МУК 4.1.1187-03 «Вольтамперометрическое определения йода в пищевых продуктах» - 1 экз.
- рабочая станция (процессор, клавиатура, мышь, монитор) - 1 компл.

Основные характеристики:

таблица 2

Наименование параметра, характеристики	Значение	Примечание
Диапазон измерения массовой концентрации (по контрольным растворам ионов Cd 2+)	от 0,1 до 500 мкг/дм3	
Пределы допускаемых значений: СКО случайной составляющей погрешности (по контрольным растворам ионов Cd 2+),%: - в диапазоне от 0,1 до 10 мкг/дм3 - в диапазоне св. 10 до 500 мкг/дм3 Систематической составляющей погрешности (по контрольным растворам ионов Cd 2+),%: - в диапазоне от 0,1 до 10 мкг/дм3 -в диапазоне св. 10 до 500 мкг/дм3	 20 15 ±20 ±15	
Внешний э/х датчик с вращающимся дисковым электродом (1000-2500 об\мин, с шагом 100 об\мин).	Наличие	
Работа без использования металлической ртути	Наличие	
Возможность выхода на внешнюю ячейку	Наличие	
Скорость развертки	1-200мВ\с, с шагом 1 мВ	
Возможность использования двух режимов работы: постоянно-токовая полярография и переменно-токовая инверсионная вольтамперометрия	Наличие	
Наличие индикации обрыва цепи при неправильно собранной электрохимической ячейке	Наличие	
Многоэлементное определение (Cu, Pb, Cd и Zn) из одной пробы	Наличие	
Четыре диапазона тока		
Диапазон поляризующих напряжений	-4÷4 В.	
Потребляемая мощность, не более	20 В*А	
Максимальное выходное напряжение.	– ± 15 В	
Наличие специальной программы для управления анализатором и обработки результатов.	Наличие	
Рабочая станция (процессор, клавиатура, мышь, монитор) с характеристиками не хуже: Процессор: Intel Celeron G1840; Мат. плата: ASUS P8B75M; ОЗУ: DIMM 2Gb DDR3; Ж. диск: 500Gb; Оптический привод: DVD+/-RW; Корпус: MidiTower ATX; Разъем RS232 на заднюю панель; ОС: Windows 7 Home Basic 32-bit RUS OEM; Клавиатура; Мышь; Монитор Samsung Syncmaster S19D300NY	Наличие	
Габаритные размеры	внешнего э/х датчика, мм 160x405x247 габариты изм.	

	блока, мм 250x116x225	
Вес	Не более 6,5 кг	

3. Перечень передаваемых с Оборудованием документов:

- сертификат (свидетельство) первичной поверки;
- методика поверки;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации на русском языке;
- описание программного обеспечения на русском языке;
- гарантийный талон (или иной гарантийный документ).

4. Место поставки Оборудования:

109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, лаборатория Научно-методические работы и контрольно-аналитические исследования (подъем на 4-й этаж в комнату 413 - без лифта).

5. Сроки поставки Оборудования: не более 60 (Шестьдесят) календарных дней со дня подписания Договора.

6. Общие требования Заказчика

6.1. Поставляемое Оборудование должно быть новым, 2014 года выпуска, не бывшим в эксплуатации, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций, материалов и функциональных характеристик.

6.2. Поставщик предоставляет на русском языке техническую документацию на поставляемое Оборудование и описание программного обеспечения.

6.3. Поставщик проводит установку и пуск Оборудования в эксплуатацию. Поставленное Оборудование считается введенным в эксплуатацию после подписания Сторонами акта ввода в эксплуатацию и акта приема-передачи.

6.4. Поставщик проводит ознакомительный инструктаж персонала – 2 (Два) представителей Заказчика. В ознакомительный инструктаж входит: работа с настройками прибора, обслуживание, эксплуатация и технический уход. Ознакомительный инструктаж проводится фирмой-производителем на базе лаборатории фирмы-изготовителя. По окончанию обучения специалистам выдаётся свидетельство о прохождении обучения на вольтамперометрическом анализаторе АВС-1.1

6.5. Гарантийное обслуживание должно осуществляться Поставщиком или за счет средств Поставщика сертифицированными фирмой-производителем сервисными инженерами. Срок гарантии не менее 18 (Восемнадцать) месяцев с момента ввода Оборудования в эксплуатацию и подписания акта приема-передачи.

Дополнительно Поставщиком должны быть представлены условия для сервисного обслуживания в послегарантийный период и наличие сертифицированных сервисных инженеров. Поставщик должен обеспечить техническую поддержку и продажу запасных частей, комплектующих изделий и расходных материалов в России за рубли в течение не менее 5 (Пяти) лет.

Сервисное обслуживание включает: поставку и замену запасных частей Оборудования, проведение профилактических работ, проведение ремонта и модернизации Оборудования. Состав, стоимость и сроки выполнения сервисных работ определяются отдельным договором.

6.6. Участник размещения заказа в своей заявке должен выразить согласие на расходование средств, связанных с выполнением работ (оказанием услуг), сопутствующих поставке Оборудования, оплату налогов, страхования и другие расходы, связанные с поставкой Оборудования:

7. Особые требования к поставляемому Оборудованию.

7.1. Запчасти и расходные материалы к Оборудованию, поставленные из-за границы, должны пройти таможенную очистку. Поставщик обязан нести все расходы и риски, связанные с доставкой Оборудования Заказчику, включая таможенное оформление и любые сборы для импорта в РФ.

7.2. Поставщик предоставляет Заказчику вместе с поставляемым Оборудованием также следующие документы: документ, подтверждающий страну происхождения Оборудования,

товарно-транспортную (товарную) накладную, при наличии счет-инвойс и таможенную декларацию, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения.

7.3. В цену поставки должны входить все расходы, связанные с поставкой Оборудования, в том числе его стоимость, упаковка в транспортную тару, погрузка на транспорт, транспортная доставка Заказчику, доставка и разгрузка на месте установки, установка и ввод в эксплуатацию, транспортные расходы, осуществление ознакомительного инструктажа для специалистов Заказчика, расходы на страхование, оплату налогов, сборов, таможенных и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Поставщиком всех обязательств по Договору.

7.4. Условия оплаты – безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Расчет за поставку Оборудования производится Заказчиком на следующих условиях:

- предоплата в размере 30 (Тридцать) % от цены Договора производится в течение 5 (Пять) банковских дней со дня заключения Договора на основании выставленного Поставщиком счета;

- окончательный расчет в размере 70 (Семьдесят) % от цены Договора производится Заказчиком в течение 10 (Десять) банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета после поставки товара, выполнения Поставщиком всех условий Договора, приемки Оборудования Заказчиком, подписания Сторонами товарной накладной и акта сдачи-приемки с учетом проведения экспертизы поставленного Оборудования.

7.5. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (субсидии).

КБК: 00000000000000000310.

Валюта Договора – российский рубль**.**

8. Предложения о цене поставки Оборудования на условиях, указанных в пунктах 1-7 настоящего Извещения, необходимо направить на факс. (495) 676-95-51 или нарочным по адресу: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, комн. 312, ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, или на электронный адрес: ***vniimp-torgi@yandex.ru*****,** в срок по 05.09.2014 г.

9. Телефоны для справок: (495) 676-64-81, (495) 676-60-91.

10. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова Россельхозакадемии.

Главный инженер ГНУ ВНИИМП им.В.М.Горбатова
Россельхозакадемии А.И. Степаненко

Заведующий лабораторией Научно-методические работы
и контрольно-аналитические исследования Н.Л. Вострикова