ИЗВЕЩЕНИЕ

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования максимальной цены Гражданско-правового договора

(для подготовки и проведения запроса котировок цен на поставку фильтрующих самоспасателей в комплекте с контейнерами для хранения)

1. В соответствии со статьей 19.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М.Горбатова Российской академии сельскохозяйственных наук (далее - ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии или Заказчик) проводит процедуру определения и обоснования максимальной цены Гражданско-правового договора (далее – «Договор») и просит организации, занимающиеся поставкой противопожарного оборудования, предоставить свои ценовые предложения на поставку фильтрующих самоспасателей в комплекте с контейнерами для хранения для нужд ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, расположенного по адресу: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26.

2. Требования Заказчика к поставке фильтрующих самоспасателей в комплекте с контейнерами для хранения (далее – также Оборудование).

2.1. Объем поставки и основные характеристики поставляемого Оборудования

№ п/п	Наименование товара	Кол-во
1	Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс-Е» с полумаской	70
2	Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс-Е» с полумаской (учебный экземпляр)	2
3	Контейнер для хранения самоспасателей на 2 самоспасателя	24
	Контейнер для хранения самоспасателей на 5 самоспасателей	3

2.2 Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики Оборудования.

Самоспасатель предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара, а также от других опасных химических веществ (паров, газов и аэрозолей), в случае техногенных аварий и террористических актов.

Контейнер предназначен для обеспечения удобства хранения и оперативного получения самоспасателей в помещениях (в местах постоянного нахождения людей) и на путях эвакуации.

Функциональные характеристики:

Время защитного действия самоспасателя - должно быть не менее 30 минут при воздействии продуктов горения и опасных химических веществ в концентрациях установленных в ГОСТ Р 53261-2009 и ГОСТ Р 22.9.09-2009.

Габаритные размеры контейнера на 2 самоспасателя не должны превышать по ширине - 300 мм, по высоте - 200 мм, по глубине – 170 мм.

Габаритные размеры контейнера на 5 самоспасателей не должны превышать по ширине - 580 мм, по высоте - 200 мм, по глубине – 170 мм.

Требования по безопасности:

В самоспасателе должна обеспечиваться возможность подачи команд и ведение переговоров, поэтому в конструкцию капюшона должна входить полумаска, которая

закрывают нос и рот человека, изолируя подмасочное пространство от остального пространства под капюшоном.

Контейнер для хранения должен быть выполнен в антивандальном исполнении, иметь металлический корпус.

Потребительские свойства:

Самоспасатель должен обладать минимальной массой без снижения требований к прочности конструкции и эффективности защитных свойств - не более 650 г (без упаковки).

Контейнеры должны быть окрашены в красный цвет и иметь не менее 4-х отверстий для крепежа к стене. Дверца контейнера должна иметь замок (возможность запираться на ключ) и иметь отверстие для опломбирования. Дверца контейнера должны быть оборудована контрольными окнами (из оргстекла), позволяющее визуально контролировать его содержимое.

В комплектность каждого контейнера должно входить:

- ключи к замку - 2 шт.
- пластиковая самозатягивающаяся номерная пломба – 1 шт.
- наклейка «Место выдачи СИЗ» - 1 шт.
- наклейка с мнемосхемами по порядку надевания – 1 шт.
- паспорт – 1шт.

2.3. Основные условия поставки Оборудования

2.3.1 Поставляемое Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, без внешних и внутренних повреждений, не ранее 2012 года выпуска, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов.

Качество фильтрующего самоспасателя должно подтверждаться сертификатом соответствия требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) и национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53261-2009.

2.3.2. Гарантийное обслуживание Оборудования должно осуществляться Поставщиком или за счет средств Поставщика сертифицированными фирмой-производителем сервисными инженерами.

Самоспасатель должен иметь гарантийный срок хранения - не менее 5 лет, с возможностью пролонгации на срок не менее 5 лет, что должно подтверждаться руководством по применению (эксплуатации) самоспасателя.

2.3.5. Оборудование, запчасти и расходные материалы, поставленные из-за границы, должны быть прошедшими таможенную очистку. Поставщик обязан нести все расходы и риски, связанные с транспортировкой Оборудования, включая любые сборы для импорта в РФ.

2.3.6. Поставщик должен иметь следующие документы на поставляемое Оборудование и представить их при приеме-передаче Оборудования Заказчику:

- паспорт или инструкцию по эксплуатации;
- гарантийный талон, либо документ, его заменяющий;
- сертификаты соответствия, либо документы, их заменяющие;
- санитарно-эпидемиологические заключения, либо документы, их заменяющие.

2.3.7. Поставщик несет расходы, связанные с поставкой Оборудования, его упаковкой, транспортной доставкой, погрузкой-разгрузкой, оплатой таможенных процедур, подъемом на этажи, а также расходы на страхование, оплату налогов, сборов, таможенных и других обязательных платежей.

2.3.8. При транспортировке и доставке Оборудование должно быть упаковано в картонные ящики, снабженные уплотнительными прокладками, исключающими порчу и/или повреждение во время транспортировки, погрузки-разгрузки, доставки на место.

3. Место поставки Оборудования:

109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26.

4. Расчет за поставку Оборудования производится Заказчиком на следующих условиях:

Условия оплаты – безналичный расчет.

Аванс (предоплата) не предусмотрен.

Оплата - 100 % цены Договора, производится Заказчиком в течение 10 (Десять) банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета после поставки Оборудования, выполнения Поставщиком всех условий Договора, приемки Оборудования Заказчиком на основании подписанных Сторонами товарной накладной и акта сдачи-приемки.

5. Сведения о включенных (не включенных) в цену поставки дегустационных кабин расходах:

Цена поставки должна включать все расходы, связанные с поставкой Оборудования, в том числе затраты на его упаковку в транспортную тару, погрузку разгрузку, транспортную доставку Заказчику, расходы на страхование, оплату налогов, сборов, таможенных (при необходимости) и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Исполнителем всех обязательств по Договору.

6. Сроки поставки Оборудования: не более 10 (Десять) календарных дней со дня заключения Договора.

7. Предложения о цене поставки Оборудования на условиях, указанных в пунктах 2-6 настоящего Извещения, необходимо направлять **в срок до 12.11.2012 г.** на факс. (495) 676-95-51, по электронной почте на адрес: vniimp-torgi@yandex.ru, или нарочным по адресу: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, 3-й этаж, комн. 312, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени (по пятницам и в предпраздничные дни – до 17 часов 00 минут).

8. Телефоны для справок: (495) 676-60-11, (495) 676-60-91.

9. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова Россельхозакадемии.

Главный инженер ГНУ ВНИИМП
им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии **А.И. Степаненко**

«06» ноября 2012 г.